



*Šetalište kneza Branimira 12, 23420 Benkovac, MB 2010135, Ž.R. 2407000-1100153061 OTP banka
Tel: 023/681 400; 684 153, Tel/fax: 023 681-073*

KLASA: 363-05/21-01/09
URBROJ: 2198/27-10-21-02
Benkovac, 16. 03. 2021.

DOKUMENTACIJA

ZA POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE PREDMET NABAVE
IZGRADNJA 20 GROBNICA NA GRADSKOM GROBLJU BENKOVAC

Evidencijski broj nabave JN 20/21

1. OPĆI PODATCI

1.1. Naručitelj i kontakti

Naziv: Benković d.o.o.
Sjedište: 134 domobranske pukovnije 2, Benkovac
OIB: 11321589428
Telefon: +385 23 684 153
Adresa elektroničke pošte: benkovic@zd.t-com.hr
Web adresa: www.benkovic.hr

1.2. Osoba ili služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima

Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljem i koja je dužna pružiti informacije u svezi s razrješenjem dokumentacije za nadmetanje:

Ime i prezime: Jurica Vuksan Ćusa
Telefon: +385 91 5590 267
E mail: jurecusa@benkovic.hr

Zahtjev za obješnjenje i izmjenu dokumentacije vezane uz predmet
Nabave gospodarski subjekti mogu uputiti na elektroničku poštu benkovic@zd.t-com.hr

1.3. Evidencijski broj nabave

JN20/21

1.4. Sprječavanje sukob interesa

Gospodarski subjekt s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi:
AGRODALM d.o.o., Blizno 13., Zagreb, OIB: 80649374262

1.5. Vrsta postupka javne nabave

Postupak jednostavne nabave

1.6. Procjenjena vrijednost nabave

280.000,00 kn bez PDV-a

1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi

Po provedenom postupku jednostavne nabave sklopit će se ugovor.

1.8. Internetska adresa za objavu poziva i datum objave poziva:

<https://benkovic.hr> 16.03.2021

2. PODATCI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

Nabava izgradnje 20 grobnica na gradskom groblju u Benkovcu

2.1.1. Opis i oznaka grupa predmeta nabave

Predmet nabave nije podjeljen na grupe. Ponude se podnose isključivo za cjelokupan predmet nabave

R.br.	Predmet nabave	Količina (komada)
1.	Izgradnja grobnica	20

2.1.2. Količina predmeta nabave

Točne količine predmeta nabave navedene su u Troškovniku koji je sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

2.2. Troškovnik

Troškovnik čini sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Ponuditelj je dužan ispuniti sve tražene stavke iz troškovnika na način kako je utvrđeno u troškovniku.

Troškovnik mora biti potpisan i ovjeren pečatom. Prilikom popunjavanja troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i cijene stavke.

2.3. Mjesto izvođenja radova

Izabrani ponuditelj radove izvodi na gradskom groblju Benkovac

2.4. Rok

Rok završetka radova je 45 dana od dana kad izabrani ponuditelj zaprimio odluku o odabiru, te potpiše ugovor. Rok se smatra bitnim sastojkom ugovora.

3. PODACI O PONUDI

3.1. Sadržaj ponude

Pri izradi ponude Ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi.

3.1.1. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati najmanje:

- Popunjen ponudbeni list (Prilog 1.),
- Popunjen troškovnik (Prilog 2.),

- Dokaz o sposobnosti ponuditelja – Točka 4. Ovog poziva (dokazi iz točke 4. Poziva mogu se dostaviti u novjerenoj preslici).
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

3.1.2. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je naručitelj dodijelio nadmetanju te s nazivom i adresom Naručitelja: **Benković d.o.o. 134 Domobranke pukovnije 2, 23420 Benkovac, s naznakom „ne otvaraj“ – ponuda za „izradu 20 grobnica na gradskom groblju u Benkovcu“**

3.1.3. Dopustivost dostave ponude elektroničkim putem

Nije dopušteno dostaviti ponudu u elektroničkom obliku.

3.2. Cijena ponude

U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koja se iskazuje zasebno iza cijene ponude ako zakonom nije drugačije navedeno. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. Ponuditelj je dužan ponuditi tj. upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokružene na dvije decimale za svaku stavku u troškovniku.) Te cijenu ponude

Ponuditelj je kod izrade ponude obavezan držati se sljedećeg:

- Ponudu izraditi s cijenama u kunama (HRK)
- Cijena ponude piše se brojkama.

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora o jednostavnoj nabavi. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelj je dužan ponuditi tj. upisati cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost i cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost, na način kako je određeno u ponudbenom listu.

3.3. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude koja ispunjava sve zahtjeve i uvjete navedene u Dokumentaciji o nabavi. U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira (ista cijena) naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

3.4. Jezik i pismo

Ponude se moraju izraditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.5. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 90 dana do dana isteka roka za dostavu ponude

4. DOKAZ O SPOSOSNOSTI PONUDITELJA

4.1. Izvadak iz sudskog registra, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra

Izvod može biti u izvorniku ili preslici ili može biti ispisan s internet, ali ne stariji od 3 mjeseca od dana dostave poziva na dostavu ponuda kojim ponuditelj dokazuje da je registriran za predmetnu nabavu.

4.2. Izjava da nije pokrenut postupak stečaja, likvidacije, odnosno da nije u toku postupak obustavljanja poslovne djelatnosti (ovjerena pečatom tvrtke, ne starija od 30 dana).

5. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJE PONUDA

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana od objave poziva odnosno najkasnije do 26.03.2021 do 10 :00 sati.

5.1. Rok za donošenje odluke

Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

5.2. Rok, način i uvjeti plaćanja

50% Avansno, ostatak do 60 dana nakon završetka radova.

5.3. Bitni uvjeti ugovora ili prijedloga ugovora

Nakon provednog postupka naručitelj će s odabranim ponuditeljima i skladu s odabranom ponudom i pod uvjetima određenim u dokumentaciji o nabavi sklopiti ugovor o jednostavnoj nabavi

Direktor:
Ivan Mitrović dipl.ing.agr.

Prilozi:

1. Ponudbeni list (prilog 1.)
2. Troškovnik (prilog 2.)
3. Izjava o nekažnjavanju (prilog 3.)

PONUDBENI LIST(prilog 1)

Broj ponude:

Datum ponude:

NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA	BENKOVIĆ D.O.O. DOMOBRANSKA 2, 23420 BENKOVAC OIB: 11321589428
PREDMET NABAVE	20 grobnica na gradskom groblju u Benkovcu
PODATCI O PONUDITELJU	
NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA	
ADRESA PONUDITELJA	
OIB	
POSLOVNA BANKA I BROJ RAČUNA	
PONUDITELJ JE U SUSTAVU PDV-A (Zaokružiti)	DA NE
ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE	
ADRESA E POŠTE	
KONTAKT OSOBA PONUDITELJA	
BROJ TELEFONA	
BROJ FAKSA	
CIJENA PONUDE	U kunama
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a	
IZNOS PDV-a	
CIJENA PONUDE S PDV-om	

Rok valjanosti ponude: 60 (šezdeset) dana od isteka roka za dostavu ponude.

Broj dijelova ponude: _____

Datum: _____

(Potpis ovlaštene osobe ponudi)

TROŠKOVNIK JP 20/2021

TROŠKOVNIK IZGRADNJE GROBNICA OD BETONSKIH BLOKOVA – 20 komada							
1.0	ARMIRAČKO - BETONSKI RADOVI						
r.br.	stavka	jed. mj.	količina	jed. cj.	cjena	PDV 25%	ukup. cj.
1.1	Betoniranje AB temeljne ploče debljine 13-15 cm (13 cm vanjski rub ploče, a 15 cm sredina temeljne ploče) betonom C 20/25 (MB 25). Izrada vanjske jednostrane daščane oplata i ugradnja armaturne mreže Q 188. Stavka obuhvaća nabavu i prijevoze materijala i rad miksera sa pumpom. - beton C 20/25 – m³ 31,16 - armaturna mreža Q 188 – m² 222,60 * ((8,70 x 15,00) – (1,20 x 1,60 x 10)) x 2 = 222,60 m² * 222,60 x 0,14 = 31,16 m³	m ²	222,60				
1.2	Betoniranje AB ploča - polica dim. 100 x 290 cm, debljine 8 cm, betonom C 20/25 (MB 25) – kom 40. Izrada oplata sa svim podupiranjima i ugradnja armaturne mreže Q 335. Stavka obuhvaća nabavu i prijevoze materijala i rad miksera sa pumpom. - beton C 20/25 – m³ 9,30 - armaturna mreža Q 335 – m² 116,00 * 1,00 x 2,90 x 40 = 116,00 m² * 116,00 x 0,08 = 9,28 m³	m ²	116,00				
1.3	Betoniranje AB ploča kosturnica dim. 120 x 140 cm, debljine 11-13 cm (11 cm vanjski rubovi ploče, a 13 cm sredina ploče), betonom						

	C 20/25 (MB 25) – kom 20. Izrada oplata sa svim podupiranjima i ugradnja armaturne mreže Q 335. Stavka obuhvaća nabavu i prijevoze materijala i rad miksera sa pumpom. - beton C 20/25 – m³ 4,10 - armaturna mreža Q 335 – m² 33,60 * (1,20 x 1,40 x 20) = 33,60 m² * 33,60 x 0,12 = 4,03 m³	m ²	33,60				
1.4	Betoniranje završnih AB ploča grobnica dim. 280 x 290 cm sa otvorom za unos kapse dim. 80 x 150 cm, debljine 10-13 cm (10 cm vanjski rubovi ploče, a 13 cm rubovi otvora), betonom C 20/25 (MB 25) – kom 20. Izrada oplata sa svim podupiranjima i ugradnja armaturne mreže Q 335 i RA 400/500 za armiranje otvora za unos kapse (dvije šipke ø10 mm uz svaki rub otvora). Stavka obuhvaća nabavu i prijevoze materijala i rad miksera sa pumpom. - beton C 20/25 – m³ 16,60 - armaturna mreža Q 335 – m² 138,40 - RA 400/500 ø10 mm – kom 80 * ((2,80 x 2,90) – (0,80 x 1,50)) x 20 = 138,40 m² * 138,40 x 0,12 = 16,60 m³	m ²	138,40				
1.5	Betoniranje AB poklopaca kosturnica, dim. 86 x 80 cm, debljine 5 cm, betonom C 20/25 (MB 25) spravljenim na gradilištu – kom 20. Izrada okvira od daščane oplata i ugradnja armaturne mreže Q 188. Stavka obuhvaća nabavu i prijevoze materijala. - beton C 20/25 – m³ 0,70 - armaturna mreža Q 188 – m² 13,80 * 0,86 x 0,80 x 20 = 13,76 m² * 13,76 x 0,05 = 0,69 m³	m ²	13,80				
1.6	Betoniranje AB okvira ulaza u grobnice, presjeka 8 x 5 cm, betonom C 20/25 (MB25) spravljenim na gradilištu – kom 20. Izrada dvostrane daščane oplata i ugradnja armaturne mreže Q 188, koju treba ugraditi okomito u beton prilikom betoniranja završne AB ploče grobnice. Stavka obuhvaća nabavu i prijevoze materijala. - beton C 20/25 – m³ 0,40 - armaturna mreža Q 188 – m² 14,80						

	$* 0,08 \times 0,05 \times 4,92 \times 20 = 0,39 \text{ m}^3$ $* 4,92 \times 0,15 \times 20 = 14,76 \text{ m}^2$	m ¹	98,40				
1.7	Betoniranje AB poklopaca ulaza u grobnice, dim. 96 x 166 cm, debljine 5 cm, betonom C 20/25 (MB 25) spravljenim na gradilištu – kom 10. Izrada okvira od dašćane oplata i ugradnja armaturne mreže Q 188. Stavka obuhvaća nabavu i prijevoze materijala. - beton C 20/25 – m³ 1,60 - armaturna mreža Q 188 – m² 32,00 $* 0,96 \times 1,66 \times 20 = 31,88 \text{ m}^2$ $* 31,88 \times 0,05 = 1,59 \text{ m}^3$	m ²	32,00				

Napomena:

Radove izvesti sukladno važećim normama i pravilima struke, a prema nacrtu koji je sastavni dio ovog troškovnika.

Iskazane količine su za 20 grobnica.

UKUPNO ARMIRAČKO - BETONSKI RADOVI:	Kn

2.0 ZIDAKSI I IZOLATERSKI RADovi							
r.br.	stavka	jed. mj.	količina	jed. cj.	cjena	PDV 25%	ukup. cj.
2.1	Zidanje zidova grobnica normalnim betonskim blokovima sa obostranim utorima dim. 19x19x39 cm u cementnom mortu omjera 1:3, uključujući i zidanje spoja sa susjednom grobnicom. Stavka obuhvaća nabavu i prijevoz materijala. - betonski blok 19x19x39 cm - kom 4840 - portland cement STRUKTO, vreća 20 kg - kom 240 - prašina ispod mlina 0-4 mm - m³ 5,00	m ³	77,20				
2.2	Izrada ležišta za poklopce kosturnica zarezivanjem rubova blokova i zidarskom obradom ležišta dim. 5 x 4 cm.	m ¹	32,80				
2.3.	Žbukanje unutarnjih zidova grobnica vapneno-cementnom žbukom VC 50 (žbuku nanjeti u jednom sloju, te u fino zaribati). Stavka obuhvaća nabavu i prijevoz materijala. - VC 50, vreća 40 kg - kom 80	m ²	356,80				
2.4.	Dersovanje spojnica vanjskih zidnih površina finim cementnim mortom omjera 1:2 (mort nanjeti u spojnicu i fino uribati u ravnini zida). Stavka obuhvaća nabavu i prijevoz materijala. - portland cement STRUKTO, vreća 20 kg - kom 40 - fini riječni pjesak, vreća 40 l - kom 20	m ²	453,60				
2.5.	Izrada holkera od cementnog morta omjera 1:2 duž vanske strane spoja temeljne ploče i zidova grobnice, a radi nasjedanja hidroizolacije. Stavka obuhvaća nabavu i prijevoz materijala. - portland cement STRUKTO, vreća 20 kg - kom 40 - prašina ispod mlina 0-4 mm - m³ 0,60	m ¹	171,60				
2.6.	Izrada hidroizolacije temeljne ploče bitumenskom ljepenkam V4 u dva sloja uz prethodno nanošenje resitola. Drugi sloj resitola nanosi se na dijelove ploče gdje prvi sloj nije prekrrio istu. Stavka obuhvaća nabavu i prijevoz materijala. - resitol 9 kg - kom 10 - bitumenska ljepenska V4 - m² 445,20	m ²	222,60				
2.7.	Izrada hidroizolacije vanjskih zidova grobnica bitumenskom ljepenkam V4 u dva sloja uz						

prethodno nanošenje resitola također u dva sloja. Hidroizolaciju izvesti 10 cm niže od ruba AB ploče. Izrada zaštite hidroizolacije od mehaničkih oštećenja pomoću polietilenske čepaste membrane visoke čvrstoće (HDPE). - resitol 9 kg – kom 10 - bitumenska ljepenka V4 – m² 383,28 - čepasta membrana – m² 191,64	m ²	191,64				
Napomena: Radove izvesti sukladno važećim normama i pravilima struke, a prema nacrtu koji je sastavni dio ovog troškovnika. Iskazane količine su za 20 grobnica.						
UKUPNO ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI:						Kn

REKAPITULACIJA	
1.0. ARMIRAČKO - BETONSKI RADOVI:	Kn
2.0. ZIDARSKI I IZOLATERSKI RADOVI:	Kn
UKUPNO:	Kn

Ovlaštena osoba ponuditelja:

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Temeljem članka 265. stavak 1. i 2., a u svezi s člankom 251. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/2016) dajem slijedeću

I Z J A V U

kojom ja,

(ime i prezime,
OIB)

kao zakonom ovlaštena osoba za zastupanje

(naziv, sjedište i OIB gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekt, da protiv mene osobno niti protiv gore navedenog gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela, iz članka 251. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta ili države čiji sam ja, kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, državljanin.

MP

(Vlastoručni potpis zakonom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

U _____ dana _____ 2021. god.


ZIDANA GROBNICA 4 POLICE

— ZIDANJE 1. REDA

— ZIDANJE 2. REDA


TLOCRT

MJ 1:50




ZIDANA GROBNICA 4 POLICE

PRESJEK A-A
MJ 1:50



PRESJEK B-B
MJ 1:50



GRAĐEVINSKA JAMA
(20 grobnica)
DUBINA ISKOPA 170 cm

